

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Záměr	Z/2025/188452
Spisová značka	KUUK/108890/2025/4
Číslo jednací	KUUK/087825/2026
UID	kuukes9df58d9f
Počet listů/příloh	7/0
Vyřizuje/linka	Moučková/974
Datum	11.05.2026

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KSÚ), jako krajský stavební úřad příslušný podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil podle § 184 až 193 stavebního zákona žádost o změnu povolení podanou podle § 172 odst. 2 ve spojení s § 200 odst. 1 stavebního zákona, a § 5 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, kterou dne 28.07.2025 podalo Ředitelství silnic a dálnic, s. p., IČO: 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, prostřednictvím společnosti BOA projekt s.r.o., IČO: 06934927, Na Hutmance 439/8, 158 00 Praha 5 (dále jen stavebník), a na základě tohoto posouzení podle § 197 a 211 stavebního zákona

m ě n í

územní rozhodnutí vydané KSÚ pod č. j. KUUK/148975/2025, dne 16.10.2023 (v právní moci 16.11.2023), kterým byla umístěna stavba

„Silniční meteostanice v ÚK 2019 - I/15 Litoměřice, Tyršův most“

v rozsahu stavebního objektu: **SO 04 – Přípojka NN a PDZ a meteostanice**

na změnou dotčených pozemcích p. č. 279/1 (ostatní plocha), 293/1 (ostatní plocha), 293/16 (ostatní plocha), 293/21 (ostatní plocha), 449/2 (trvalý travní porost), 449/14 (trvalý travní porost) v k. ú. Litoměřice (dále jen stavba).

Změna povolení spočívá v prodloužení platnosti územního rozhodnutí (povolení stavby) a ve změně trasy napájení pro proměnné dopravní značení PDZ-M1 ve směru Litoměřice – Terežín.

Popis změny povolení stavby

Na trase vedení napájení NN mezi připojovacím bodem a PDZ-M1 dojde ke křížení ulic Vavřínecká, Mostecká a Stará Mostecká. Pro uložení kabelového vedení budou komunikace překopnuty, a po uložení kabelového vedení bude asfaltový/dlážděný povrch komunikací

zpětně obnoven. Celková délka vedení připojovací bod – PDZ M1 bude 115 m.

Platnost územního rozhodnutí č. j. KUUK/148975/2025, dne 16.10.2023 se prodlužuje **o 2 roky** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky pro umístění a provedení změny stavby

1. Změna trasy napájení PDZ M1 bude provedena dle změny projektové dokumentace zpracované společností Boa projekt, s. r. o., IČO 06934927, Na Hutmance 439/8, 158 00 Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 013132, č. zakázky 19 124, z 05/2025.
2. Případné změny projektové dokumentace musí být s KSÚ předem projednány.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby stavebník oznámí KSÚ termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který ji bude provádět.
4. Stavebník po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
5. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 166 odst. 1 stavebního zákona).
6. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 153 stavebního zákona.
7. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle platných stanovisek správců inženýrských sítí. Zahájení prací jim předem oznámí a bude se řídit jejich pokyny pro provádění prací v ochranném pásmu jejich zařízení. Před zakrytím musí být zástupci správců inženýrských sítí vyzváni k provedení kontroly těchto zařízení.
8. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
9. S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 105108/25, ze dne 11.04.2025
 - bude-li nezbytné přeložení vedení sítě elektronických komunikací (SEK), zajistí překládku společnost CETIN, a. s., a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN, a. s. a stavebníkem. Bez smlouvy nesmí být přeložení SEK provedeno

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Litoměřice, odboru územního rozvoje, č. j. MULTM/0030969/25/ROZ/VBI, ze dne 28/.04.2025

podmínky majetkového správce veřejného osvětlení (VO) a dešťové kanalizace (DK)

- před započítáním prací stavebník, případně zhotovitel zajistí vyjádření a vytyčení sítí VO a DK od správce sítí TSM Litoměřice,
- v případě zásahu do ochranného pásma 1 m od vedení VO nebo DK, křížení či jeho odkrytí určí správce sítí další technologický postup. Správce sítí bude stavebníkem před záhozem dále vyzván k převzetí neporušeného VO a DK, teprve následně lze výkop zasypat. Hutnění výkopu bude provedeno minimálně ve dvou vrstvách,
- bez povolení majetkového správce je zakázané měnit umístění VO a DK.

podmínky majetkového správce místních komunikací

- stavebník uzavře s Městem Litoměřice, OÚR, Dohodu o technologických podmínkách, dle kterých upraví porušený kryt komunikace a chodníku,
- v případě montáže nové vodoměrné šachty, RS, přípojkové skříně, úpravy stávající RS, zařízení HUP, nebo jiného zařízení, nebude umístěno v chodníku. V případě, že to situace neumožňuje, musí být zachován průchod na chodníku v šířce nejméně 1500 mm, příčný sklon bude nejvýše 2 % a podélný sklon nejvýše 8,33 %,
- v případě zásahu do komunikace, kde je stávající bezbariérový přístup, budou obruby zapuštěné s plynulým přechodem ze stávající výšky na bezbariérovou výšku 0-20 mm (nebudou tedy sklopené), to samé platí v případě vybudování nového přístupu,
- vrchní kryt chodníku bude dán do původního stavu, nebo dle Dohody o technologických podmínkách,
- spáry mezi zapuštěnými obrubníky budou vyplněné betonovou mazaninou,
- pracovní spáry mezi obrubníkem a silnicí budou zatřeny emulzí (např. Katebit),
- dešťová voda z vnějších ploch a střechy bude svedena do kanalizačního řádu, nikoliv na komunikaci,
- při stavbě bude udržována čistota a pořádek,
- stavebník případně zhotovitel požádá o zvláštní užívání odbor dopravy a silničního hospodářství (OD a SH) MěÚ Litoměřice a požádá o vyjádření odbor správy nemovitého majetku města (OSNMM) MěÚ Litoměřice,
- veškeré stavební úpravy budou provedeny a hrazeny stavebníkem, případně zhotovitelem.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy železnic, s. o., zn. 12478//2025-SŽ-OR UNL-OPS/PM, ze dne 19.05.2025

- během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
- stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, stavební objekty, oplocení, technická zařízení dráhy včetně výstroje dráhy atd.),
- výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy,
- při provádění veškerých činností, týkajících se výše uvedené stavby, odpovídá stavebník za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné legislativy a předpisů Správy železnic, státní organizace,
- Správa železnic, OR UNL se nijak nevyjadřuje k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením stavebníka (např. nevhodně zvolený technologický postup prací atd.),
- pokud vznikne z důvodu realizace výše uvedené stavby (a to i v budoucnu) škoda na majetku v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (např. na zařízení žel.

svršku, žel. spodku, popř. potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje atd.), stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje Správu železnic, OR UNL, Správu tratí Ústí nad Labem, vedoucího provozního střediska tratí TO a zajistí uvedení dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady (včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy),

- veškerá činnost v souvislosti s výše uvedenou stavbou proběhne mimo pozemek p. č. 2713 (obvod dráhy) v k. ú. Litoměřice v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci,
- elektricky vodivé části stavby budou ochráněny před účinky bludných proudů,
- na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními znaky,
- stavebník musí respektovat stávající odvodnění přilehlé železniční dopravní cesty a případnou realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího vodního režimu v zájmovém území stavby,
- zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započítáním prací na Správu železnic, OR UNL, Správu tratí Ústí nad Labem, vedoucímu provozního střediska tratí TO Litoměřice, a poté i oznámení ukončení prací. Výše jmenovaný zajistí drážní dohled ze strany Správy železnic, OR UNL (upozorňujeme, že drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka),
- stavebník rovněž písemně oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na Správu železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník písemně požádá o stanovisko, Správu železnic, OR UNL, Oddělení ochranného pásma dráhy, e-mail: epodatelnORUNL@spravazeleznic.cz, o ukončení stavby v ochranném pásmu dráhy,
- toto vyjádření k povolení záměru v ochranném pásmu dráhy Správy železnic, OR UNL bude předáno stavebníkovi, který zajistí splnění všech podmínek tohoto vyjádření.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD240426/UL/Bra, ze dne 05.05.2025

- před započítáním prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavuje stavebník objednávku na servisní organizaci provozovatele – společnost Severočeská servisní a. s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna,
- v případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, je stavebník povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností,
- v rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:
 - Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních zdrojů § 30 Ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen OPVZ), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
 - Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech řadů § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
- zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou info@scvk.cz poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka,
- požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení
 - z hlediska ochrany vodovodu do DN 500 mm,

z hlediska ochrany kanalizace do DN 500 mm,
z hlediska ochrany kanalizace nad DN 500 mm,

- dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele – společnost Severočeská servisní a. s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku,
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a zajistí průběžné provádění kopaných sond v místech nejasností při křížení a souběhu sítí,
- při souběhu a křížení s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Upozorňujeme, že v případě zjištění pokládky kabelů v rozporu s touto normou, stavebník tyto na vlastní náklady přeloží,
- stávající zařízení – vodovodní řady a kanalizační stoky požadujeme respektovat a zachovat. Při provádění stavebních prací nebudou stávající vodovodní řady ani kanalizační stoky poškozeny,
- v případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení,
- případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

15. Budou dodrženy podmínky stanovisek společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5003330893, ze dne 06.06.2025 ze dne 06.06.2025 a zn. 5003302818, ze dne 30.04.2025

KABELOVÉ ROZVODY NN:

- pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005),
- trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 minimálně 0,6 m od plynárenského objektu,
- stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenského zařízení (PZ) - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí,
- hloubku základu sloupu je nutné provést tak, aby stabilita sloupu zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

PRO ZAMEZENÍ PŘÍPADNÝCH TEPELNÝCH VLIVŮ OD ZEMNÍČÍ SÍTĚ A ROZVODŮ NN NA PZ POŽADUJEME REALIZOVAT TATO OPATŘENÍ:

- při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°,
- přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhuštěná vrstva písku,
- odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005,
- křížení zemnicí sítě s PZ bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°,
- při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m,
- páska zemnicí sítě bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ

ČINNOSTI:

- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede stavebník naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ,
- stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie,
- odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození,
- poklapy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak),
- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239,
- před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede stavebník naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ,
- provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>

- a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ,
 - pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001162507904, ze dne 19.05.2025 a vyjádření zn. 001162545081, ze dne 20.05.2025
- v případě střetu s kabelovým vedením VN je nutné zažádat o jeho vymezení (vypnutí na nezbytně nutnou dobu). Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu kabelů VN budou prováděny pouze ručním kopáním. Při ukládání kabelu pro Proměnné dopravní značení, meteorologická stanice budou dodrženy odstupy od kabelů VN, NN dle ČSN. Při velkém odkrytí kabelového vedení bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN. Před záhozem zpětného uložení budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku. S ohledem na existenci kabelového vedení doporučujeme nechat jej vytyčit, a podle jeho skutečné polohy vhodně umístit kabelovou přípojku. V případě, že nebude možné dodržet shora uvedené podmínky a příslušnou legislativu, musí být podána žádost o přeložku zmiňovaného zařízení distribuční soustavy. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
 - podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získá stavebník prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření,
 - v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050,
 - v případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu,
 - při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN,
 - pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem

poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek,

- stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
- v případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí,
- umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu,
- musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlásí stavebník tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti AmigoNet, s. r. o., ze dne 13.04.2025

- během realizace stavby nesmí dojít k porušení a omezení funkčnosti sítě elektronických komunikací společnosti AmigoNet, s. r. o. (SEK) či jiného zásahu do SEK. V případě kolize SEK se stavbou nebo zásahem do ochranného pásma SEK bude stavebník kontaktovat bezodkladně naši společnost, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany SEK, případně stanovili podmínky přeložení SEK,
- v případě nutnosti přeložení SEK je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby. Veškeré náklady spojené s přeložením SEK budou hrazeny stavebníkem
- před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení SEK přímo na místě stavby.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 29.04.2025

- před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s., 15 dnů předem na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz, nebo linku t.č. 910 70 70 70,
- po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějícím vytyčení vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení,
- při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 0,5 m po stranách krajního vedení,
- stavebník zajistí řádné zabezpečení odkrytého podzemního komunikačního vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou,
- podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována,
- pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním

- kabelů zajistí stavebník přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.,
- každé poškození podzemního komunikačního vedení stavebník okamžitě ohlásí Telco Pro Services, a. s. na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz, nebo linku t.č. 910 70 70 70,
 - stavebník před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu,
 - na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.,
 - při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši,
 - stavebník předá Telco Pro Services, a. s., ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započítím stavebních prací,
 - stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
19. Pokud se při provádění stavební činnosti vyskytnou inženýrské sítě v projektové dokumentaci nezakreslené, musí být další stavební činnost přizpůsobena skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto sítí či zařízení, aby nedošlo k jejich poškození.
20. Před zahájením stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
21. Před zahájením stavby budou vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků, přičemž budou zohledněny platné poměry v zájmovém území stavby.
22. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.

V ostatním zůstává územní rozhodnutí č. j. KUUK/148975/2025 ze dne 16.10.2023 v platnosti.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

- Ředitelství silnic a dálnic, s. p., IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

ODŮVODNĚNÍ

Dne 28.07.2025 podal stavebník žádost o změnu povolení stavby. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí vydaného KSÚ pod č. j. KUUK/148975/2025, dne 16.10.2023 (v právní moci 16.11.2023), kterým byla umístěna předmětná stavba, a to v rozsahu

podané žádosti. Změna územního rozhodnutí spočívá v prodloužení jeho platnosti a ve změně trasy napájení pro proměnné dopravní značení PDZ-M1 ve směru Litoměřice – Terezín. V informačním systému stavebního řízení je změna stavby vedena pod záměrem Z/2025/188452. Řízení je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o urychlení výstavby).

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno za účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023, dle kterého podle § 93 odst. 1 územní rozhodnutí o umístění stavby platilo 2 roky ode dne nabytí právní moci.

V přechodných ustanoveních ke stavebnímu řádu je v § 330 odst. 6 stavebního zákona uvedeno, že pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby vydané v územním řízení se považuje za rozhodnutí v části věci v řízení o povolení záměru podle tohoto zákona, pokud jimi byl umístěn záměr vyžadující povolení podle tohoto zákona. Pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby vydané v územním řízení se považuje za povolení podle tohoto zákona, pokud tyto záměry nevyžadovaly podle dosavadních právních předpisů stavební povolení nebo ohlášení.

Dle § 198 odst. 3 stavebního zákona může stavební úřad dobu platnosti povolení prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím. Stavebník požádal o změnu povolení spočívající ve změně trasy napájení pro proměnné dopravní značení PDZ-M1 a zároveň o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby ze dne 16.10.2023 (povolení stavby). Dnem podání žádosti bylo v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno řízení o změně povolení.

KSÚ v řízení o změně povolení spočívající v prodloužení jeho platnosti zkoumal, zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno. Při posuzování vycházel z ověřené projektové dokumentace, její dokladové části, předložených podkladů žádosti a z územního rozhodnutí. Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu dospěl KSÚ k závěru, že od vydání územního rozhodnutí nedošlo k zásadní takové změně podmínek, která by vyžadovala doplnění podkladů.

Zároveň KSÚ posuzoval změnu povolení spočívající ve změně trasy napájení pro proměnné dopravní značení PDZ-M1. Nová trasa vedení napájení NN mezi přípojevacím bodem a PDZ-M1 bude mít celkovou délku 115 m. Dojde ke křížení komunikací, které budou pro uložení kabelového vedení překopnuty.

Okruh účastníků řízení o změně povolení stanovil KSÚ v rozsahu povolované změny, s ohledem na její charakter a způsob provedení. Při stanovení okruhu účastníků řízení KSÚ vycházel z § 182 stavebního zákona. Účastníkem řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníkem řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona je město Litoměřice. Účastníky řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona jsou město Litoměřice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s. r. o., Ing. Jiří Plšek, Jana Plšková, Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Telco Pro Services, a. s., Správa železnic, s. o., AmigoNet, s. r. o., CETIN a. s., a osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům p. č. 278/2, 278/4, 280/1, 280/2, 281, 282 293/17, 307, 449/11, 449/13, 2713, 2714/47, 2714/48, 2714/49, 2714/50, 2714/51 v k. ú. Litoměřice.

KSÚ opatřením sp. zn. KUUK/108890/2025/3, č. j. KUUK/053951/2026, ze dne 17.03.2026, vyznamenal účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o změně povolení. Současně podle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje

dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. KSÚ stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky uplatněny.

V daném případě se jedná o řízení vedené podle stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby, které je řízením s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu. Na základě uvedené skutečnosti a v souladu s ust. § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby bylo vyrozumění o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou. Jednotlivě bylo oznámení o zahájení řízení doručeno pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona, žadatelé, obci, na jejíž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Vycházejí z tohoto ustanovení, ostatní písemnosti v řízení (včetně tohoto rozhodnutí) byly a jsou doručovány jednotlivě pouze žadatelé, obci, na jejíž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou, přičemž o této skutečnosti byli informováni ve vyrozumění o zahájení řízení. Vyrozumění o zahájení řízení o změně povolení bylo zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (vyvěšeno dne 18.03.2026, sejmuto dne 04.04.2026), i na úřední desce Městského úřadu Litoměřice. Ve stanovené lhůtě námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Podklady žádosti

1. změna projektové dokumentace zpracovaná společností Boa projekt, s. r. o., IČO 06934927, Na Hutmance 439/8, 158 00 Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 013132, č. zakázky 19 124, z 05/2025, vložená do evidence elektronických dokumentací pod ID SR00X016YUGF
2. plná moc ze dne 07.10.2019 – zmocnitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec Boa projekt, s. r. o., IČO 06934927, Na Farkáně IV 250/60, 150 00 Praha 5
3. závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, č. j. MULTM/0033477/25/ŠKAS/HPo, ze dne 07.05.2025
4. vyjádření Městského úřadu Litoměřice, odboru územního rozvoje, č. j. MULTM/0030969/25/ROZ/VBI, ze dne 28.04.2025
5. závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 522976/2025-1322, ze dne 06.06.2025
6. vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správy Chomutov, odd. majetkové správy, č. j. RSD-581284/2021-6, ze dne 07.07.2025
7. vyjádření Správy železnic, s. o., zn. 12478//2025-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM, ze dne 19.05.2025
8. vyjádření společnosti ČD-Telematika, a. s., č. j. 3202534471, ze dne 14.04.2025, vyjádření č. j. 2202534488, ze dne 14.04.2025
9. stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5003330893, ze dne 06.06.2025, stanovisko zn. 5003302818, ze dne 30.04.2025
10. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD240426/UL/Bra, ze dne 05.05.2025, vyjádření zn. SCVKZAD239112, ze dne 13.04.2025
11. stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odboru správy nemovitého majetku města, č. j. MULTM/0035924/25/MAJ/JFi, ze dne 21.05.2025
12. smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 9810000696, ze dne 04.02.2022, uzavřená mezi stavebníkem a městem Litoměřice
13. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001162507904, ze dne 19.05.2025, vyjádření zn. 001162545081, ze dne 20.05.2025, sdělení zn. 0102320427, ze dne 11.04.2025
14. vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 29.04.2025, sdělení zn. 0201862058, ze dne 14.04.2025
15. sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, č. j. UZSVM/238507/2025-1, ze dne 26.05.2025
16. sdělení společnosti STARNET, s. r. o., ze dne 13.04.2025

17. vyjádření společnosti AmigoNet, s. r. o., ze dne 13.04.2025
18. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., zn. MW9910275711812125, ze dne 11.04.2025
19. vyjádření společnosti TwigoNet Europe, SE, č. j. 140322025KM, ze dne 10.06.2025
20. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., zn. E21354/25, ze dne 11.04.2025
21. vyjádření společnosti HELIA PRO, s. r. o., ze dne 13.04.2025
22. vyjádření společnosti ENERGIE Holding, a. s., zn. 23/2025/JR, ze dne 14.04.2025
23. vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 105108/25, ze dne 11.04.2025
24. vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a. s., zn. UPTS/OS/394013/2025, ze dne 14.04.2025
25. sdělení společnosti ČEPRO, a. s., zn. 7318/25, ze dne 11.04.2025
26. vyjádření společnosti CELANET, s. r. o., ze dne 11.04.2025

KSÚ přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 193 písm. a) až f) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Dle Územního plánu Litoměřice ve znění po změně č. 2 je změna povolení umístěna v zastavěném území, převážně v ploše s rozdílným způsobem využití označeném jako DI – dopravní infrastruktura a zčásti v ploše ZS.3 – sídelní zeleň veřejná specifická – městské hradby. V obou těchto plochách je přípustné realizovat nezbytnou technickou infrastrukturu. Lze konstatovat, že změna povolení je záměrem souvisejícím s hlavním příp. přípustným využitím uvedených ploch, a proto tento záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací.

K žádosti o vydání změny povolení záměru byla doložena závazná stanoviska a vyjádření příslušných dotčených orgánů. Podmínky vyplývající z předložených závazných stanovisek byly převzaty do podmínek pro realizaci změny záměru a zabezpečení požadavků stavebního zákona uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. KSÚ nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy a splňuje požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dále je stavební záměr v souladu s ochranou práv a právem chráněných účastníků řízení, které KSÚ hodnotil a poměřoval ve vzájemných souvislostech. Dokumentaci pro povolení záměru zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Po posouzení podané žádosti KSÚ neshledal důvody, které by bránily povolení stavebního záměru. Povolením navržené stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

V průběhu řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavebního záměru, a proto KSÚ tímto rozhodnutím povolil navržený stavební záměr.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, prostřednictvím KSÚ.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí.

Po nabytí právní moci povolení záměru obdrží stavebník oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě dle § 197 odst. 3 stavebního zákona.

Stavba nesmí být zahájena, pokud rozhodnutí o povolení záměru nenabude právní moci. Povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se podle § 198 odst. 1 stavebního zákona doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení. Dobu platnosti povolení může stavební úřad podle § 198 odst. 3 stavebního zákona prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Po dokončení stavby stavebník požádá KSÚ písemně podle § 232 stavebního zákona o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Markéta Moučková
oprávněná úřední osoba
oddělení krajský stavební úřad

Doručování veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:

Rozdělovník

Účastníci řízení

podle § 182 písm. a) a b) stavebního zákona
(do vlastních rukou)

- Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, **prostřednictvím** BOA projekt s.r.o., Na Hutmance 439/8, 158 00 Praha 5; IDDS: ecn42b7
- Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

podle § 182 písm. c) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby
(veřejnou vyhláškou)

- Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, prostřednictvím GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Ing. Jiří Plšek, Na Vinici 1189/8, 412 01 Litoměřice
- Jana Plšková, Na Vinici 1189/8, 412 01 Litoměřice
- Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- AmigoNet, s. r. o., Pražská 129/144, 400 01 Ústí nad Labem
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

podle § 182 písm. d) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby
(veřejnou vyhláškou)

- osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům p. č. 278/2, 278/4, 280/1, 280/2, 281, 282 293/17, 307, 449/11, 449/13, 2713, 2714/47, 2714/48, 2714/49, 2714/50, 2714/51 v k. ú. Litoměřice

Dotčené orgány

(jednotlivě)

- Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
- Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Hradčany

K vyvěšení

(jednotlivě)

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice