



Záměr: Z/2024/80853
Řízení: R/2024/68348
Č.j.: R/2024/68348/4

Dne: 02.01.2025

Úřad: **Městský úřad Litoměřice - DOSS**
Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město
41201 Litoměřice
tpebfnu

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: **Ing. arch. Dominik Miko**
Tel: 416916139

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litoměřice, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZJES") a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 26.11.2024 podal

Ústecký kraj, Velká Hradební č.p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1,

který zastupuje společnost MIDAKON s.r.o., Na návsi č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Rekonstrukce mostu ev.č. 260-009A Úštěk



(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 302, 303, 304/3, 307/1, 464/4, 466, 467, 468 v katastrálním území Úštěk, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES a v souladu s § 149 správního řádu toto

souhlasné koordinované závazné stanovisko,

jehož součástí je jednotné enviromentální stanovisko.

Popis záměru:

- Jedná se o demolici a výstavbu nového mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu. Most se nachází na komunikaci II/260 na ulici Polské lidové armády v intravilánu města Úštěk. Most je navržen jako jednopolová rámová konstrukce s kolmým rozpětím 8,2 m a s šířkou mezi obrubami na mostě 7,0 m.

- Stavba obsahuje:

- Objekt SO 001 Demolice mostu ev.č. 260-009A objekt demolici stávajícího mostu

- Stávající most ev. č. 260-009A s odhadovaným datem výstavby někdy v první polovině 19. století tvoří kamenná klenbová konstrukce o třech polích s rozpětími cca 5,0 m. Most převádí komunikaci II/260 přes Červený potok na ulici Polské lidové armády. Volná šířka mostu je 6,20 m. Za mostem se nachází kamenná opěrná zeď. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba z pískovcových kvádrů spojovaných pomocí malty. Nosná konstrukce přechází do kamenných opěr, které slouží také jako základy. Na krajích klenby jsou parapetní nosníky, které vystupují nad vozovku o cca 730 mm. Křídlo za opěrou 2 je tvořeno nábrežní stěnou, která navazuje na budovy č.p. 2. Základy nejsou přístupné, bez provedení sond nelze přesně zjistit jejich hloubku. Na mostě je živičná vozovka a ocelové trojmadlové zábradlí.

- Objekt SO 201 Most ev.č. 260-009A objekt obsahuje výstavbu nového mostu



- Monolitický železobetonový, na pozemní komunikaci, přes potok, rámový s náběhy, s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, v přímé a s proměnným podélným sklonem, šikmý, směrově nerozdělený, s normovanou zatížitelností, masivní, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou
- Objekt SO 301 Přeložka vodovodu
- V rámci rekonstrukce mostu přes Červený potok v Úštěku bude dotčeno stávající vedení vodovodu, které pod stávajícím mostem prochází. Stávající vodovod je z litiny DN150 a z oceli DN150. Toto vedení bude přeloženo mimo polohu mostu. Bude se jednat o trvalé přeložení vodovod se nebude po dokončení stavby umísťovat zpátky pod most.
- Objekt SO 401 Přeložka kabelu VO
- Stávající kabel bude vyjmut z kabelového žlabu, během rekonstrukce dojde k jeho dočasnému odpojení, v novém stavu bude umístěn na nový nosník uložený přes Červený potok. Celková délka přeložky kabelu, který bude vyměněn mezi lampou VO vlevo před opěrou 1 a místem zpětného napojení vpravo za opěrou 2 je 51,0 m.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky, které Městský úřad Litoměřice jako dotčený orgán hájí, **přípustný** za těchto podmínek:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Za dodržení stanovených podmínek, nebude významný krajinný prvek vodní tok a jeho niva poškozen, zničen ani nebude oslabena jeho ekologicko-stabilizační. Krajinný ráz nebude dotčen. Jako podmínku orgánu ochrany



přírody k realizaci úpravy břehu správní orgán dává, že nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození stromové břehové vegetace.

- 1. Stavba bude umístěna a povolena dle předložené PD
- Investor musí postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin, zraňování či úhynu živočichů, ničení jejich biotopu, kterému lze zabránit technicky dostupnými prostředky /dle § 5 odst. (3) zákona/.
- 3. V rámci realizace úpravy břehu a jeho užívání nesmí dojít ke znečištění toku.
- 4. Po ukončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu nebo rekultivovány tak, aby bylo zabráněno šíření nepůvodních druhů rostlin.
- 5. V případě, že v rámci PD dojde k podstatným změnám v umístění či parametrech navrhované stavby, investor požádá o vydání nového závazného stanoviska a souhlasu orgánu ochrany přírody.

2. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- S odpady bude nakládáno tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci vypracované společností MIDAKON s.r.o., IČO 089 27 677 z 10/2024, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.
- Vzhledem k tomu, že je stávající kamenná konstrukce mostu ve velmi špatném stavu bude stávající most kompletně zdemolován. Při odstranění mostu, budou plněny povinnosti vyplývající z výše uvedených platných právních norem v odpadovém hospodářství zejména:



- 1. O odpadech, které budou vznikat při demolici objektu, bude vedena průběžná evidence podle § 94 zákona o odpadech, tuto evidenci je původce odpadu povinen uchovávat po dobu 5 let. Podrobnosti k jejímu vedení, četnosti záznamů a rozsahu jsou uvedeny v ustanovení § 26 vyhlášky o podrobnostech.
- 2. Dle § 95 odst. (3) zákona o odpadech původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.
- 3. V průběhu odstranění stavby bude produkována živice, u které požadujeme provést rozbor podle vyhlášky 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.
- 4. U stavebních odpadů určených k předání do zařízení k využití odpadů (k zasypávání nebo k recyklaci) bude důsledně kontrolována jejich kvalita a to zejména podle ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky o podrobnostech (je nutné sledovat obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů, obsah škodlivin ve výluhu využívaných odpadů a výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy).
- 5. Výsledky veškerých provedených rozborů budou po obdržení z akreditované laboratoře zaslány e mailem zdejšímu úřadu, odboru životního prostředí.
- 6. Podle § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník po provedení odstranění stavby povinen neprodleně zaslat správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo



naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

3. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- Do koryta vodního toku budou po dobu realizace umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek) zvláště v období provádění odbahnění a zemních prací.
- Po výběru zhotovitele stavby bude vypracován havarijný plán stavby podle vyhl. č. 450/2005 Sb. a povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 "Povodňové plány". Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státnímu podniku k vyjádření a poté ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. To vše ještě před zahájením stavby.
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín Lesů ČR, s.p.
- Křížení vodního toku novým mostem, přeložkou vodovodu a přeložkou vedení bude provedeno v souladu s technickou normou ČSN 752130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".
- Přeložka vodovodu v místě křížení vodního toku bude umístěna minimálně 0,5 m pod pevné dno koryta toku do chráničky. Chránička bude přesahovat šířku dna koryta vodního toku na každé straně minimálně o 1 m. Z provádění stavebních prací bude pořízena fotodokumentace (zvláště pak detaily způsobu uložení přeložky vodovodu v místě křížení toku), která bude poskytnuta zástupci Lesů ČR, s.p.



- Křížení vodního toku přeložkou vodovodu musí být alespoň na jednom z břehů označeno označníkem.
- Správce vodního toku Lesy ČR, s.p. bude přizván na závěrečnou prohlídku stavby a vyjádří se k dokončené stavbě.
- V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
- Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodních toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
- Stavební materiál, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích. Budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich splachování do vodního toku v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
- Správce toků není zodpovědný za škody na stavbách a zařízení způsobené vodním tokem, ani za škody způsobené stavbami a zařízení ve vodním toku, nebo za škody způsobené stavbami a zařízení na majetku a zdraví osob.
- Bude zpracován povodňový plán stavby.
- Pro realizaci stavby bude ještě před vydáním stavebního povolení uzavřena nájemní smlouvu s Lesy ČR, s.p. Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání s Lesy ČR, s.p..
- překládáný vodovodní řad je vodním dílem, technické řešení přeložky bude projednáno s vlastníkem (provozovatelem) vodovodu.
- Po dokončení přeložky vodovodu bude provedena tlaková zkouška vodovodu, proplach a dezinfekce potrubí.
- Překládáný vodovod bude vybaven signalizačním vodičem.



Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 27.11.2024 žádost o vydání stanoviska k uvedenému záměru. Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebyla úplná a žadatel byl dne 5.12.2024 vyzván k jejímu doplnění. Žádost byla doplněna dne 5.12.2024. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru.

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán součástí koordinovaného závazného stanoviska i jednotné environmentální stanovisko.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: vyjádření ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b))
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů: stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 17 odst. 1, písm. a))
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: stanovisko umístování a povolování staveb ve významných krajinných prvcích (§ 6)

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **souhlasné koordinované závazné stanovisko.**

Ke stanoveným podmínkám tohoto závazného stanoviska uvádíme:



- Přílohou žádosti je projektová dokumentace, ve které je uveden platný a účinný odpadový zákon a vyhlášky, s důrazem na hierarchii odpadového hospodářství. Součástí PD je zpracovaná základní bilance stavby zaměřená na reálný odborný odhad významných produkovaných druhů odpadů včetně jejich množství v tunách:

- 17 01 01 Beton - 10 t

- 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - 80 t

- 17 04 05 Železo a ocel - 18 t

- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - 354 t

- 17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky - 0,500 t (kat. N).

- Most převádí komunikaci přes koryto vodního toku Novotýnský (Červený) potok (IDVT 10225893, ř. km 0,070, ve správě Lesy ČR, státního podniku), souřadnice X = 987358, Y = 740417, ČHP: 1-12-03-0490-0-00.

- K žádosti bylo doloženo stanovisko správce vodního toku Lesů ČR, s.p. ze dne 21.11. 2024, č.j.: LCR956/004828/2024 a správce povodí Povodí Ohře, státní podnik ze dne 15.11. 2024, zn.: POH/51959/2024-2/032100.

- Lze předpokládat, že záměrem nedojde, při dodržení stanovených podmínek, ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Z hlediska úseku Památková péče je Městský úřad Litoměřice dotčeným orgánem a správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti veřejných zájmů, k nimž je Městský úřad Litoměřice příslušný, budou vydány samostatně:



4. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- závazné stanovisko bude vydáno samostatně pod č. spisu: MULTM/0089614/24/ŠKAS/Pch

Z ostatních hledisek není Městský úřad Litoměřice dotčeným orgánem:

5. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES a § 176 odst. 5 stavebního zákona.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude závazným stanoviskem podmíněno.



Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Ing. arch. Dominik Miko

Rozdělovník:

žadatel

MIDAKON s.r.o., Na návsi 18/4, Holásky, 62000 Brno

obec, jejíž území může být vlivy záměru zasaženo

Město Ústěk