Záměr: **Z/2024/80853** Dne: 13.11.2026
Řízení: **R/2026/215747**
Č.j.: **R/2026/215747/6**

Úřad: **Městský úřad Litoměřice - DOSS**
Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město
41201 Litoměřice
tpebfnu

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: **Ing. arch. Dominik Miko**
Tel: 416916139
Email: dominik.miko@litomerice.cz

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část

Městský úřad Litoměřice, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 22.9.2026 podal

Ústecký kraj, Velká Hradební č.p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1, který zastupuje společnost MIDAKON s.r.o., Na návsi č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Rekonstrukce mostu ev.č. 260-009A Úštěk

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 302, 303, 304/3, 307/1, 464/4, 466, 467, 468 v katastrálním území Úštěk, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES a v souladu s § 149 správního řádu toto

souhlasné koordinované závazné stanovisko,

jehož součástí je jednotné enviromentální stanovisko.

Popis záměru:

- Jedná se o demolici a výstavbu nového mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu. Most se nachází na komunikaci II/260 na ulici Polské lidové armády v intravilánu města Úštěk. Most je navržen jako jednopolová rámová konstrukce s kolmým rozpětím 8,2 m a s šířkou mezi obrubami na mostě 7,0 m.

- Stavba obsahuje:

- Objekt SO 001 Demolice mostu ev.č. 260-009A objekt demolici stávajícího mostu

- Stávající most ev. č. 260-009A s odhadovaným datem výstavby někdy v první polovině 19. století tvoří kamenná klenbová konstrukce o třech polích s rozpětími cca 5,0 m. Most převádí komunikaci II/260 přes Červený potok na ulici Polské lidové armády. Volná šířka mostu je 6,20 m. Za mostem se nachází kamenná opěrná zeď. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba z pískovcových kvádrů spojovaných pomocí malty. Nosná konstrukce přechází do kamenných opěr, které slouží také jako základy. Na krajích klenby jsou parapetní nosníky, které vystupují nad vozovku o cca 730 mm. Křídlo za opěrou 2 je tvořeno nábřežní stěnou, která navazuje na budovy č.p. 2. Základy

nejsou přístupné, bez provedení sond nelze přesně zjistit jejich hloubku. Na mostě je živičná vozovka a ocelové trojmadlové zábradlí.

- Objekt SO 201 Most ev.č. 260-009A objekt obsahuje výstavbu nového mostu

- Monolitický železobetonový, na pozemní komunikaci, přes potok, rámový s náběhy, s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, v přímé a s proměnným podélným sklonem, šikmý, směrově nerozdělený, s normovanou zatížitelností, masivní, .otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou

- Objekt SO 301 Přeložka vodovodu

- V rámci rekonstrukce mostu přes Červený potok v Úštěku bude dotčeno stávající vedení vodovodu, které pod stávajícím mostem prochází. Stávající vodovod je z litiny DN150 a z oceli DN150. Toto vedení bude přeloženo mimo polohu mostu. Bude se jednat o trvalé přeložení vodovod se nebude po dokončení stavby umisťovat zpátky pod most.

- Objekt SO 401 Přeložka kabelu VO

- Stávající kabel bude vyjmut z kabelového žlabu, během rekonstrukce dojde k jeho dočasnému odpojení, v novém stavu bud umístěn na nový nosník uložený přes Červený potok. Celková délka přeložky kabelu, který bude vyměněn mezi lampou VO vlevo před opěrou 1 a místem zpětného napojení vpravo za opěrou 2 je 51,0 m.

- Objekt SO 402 Přeložka kabelů CETIN

- Na konstrukci mostu je uchycena trasa SEK a to trubka HDPE obsazená trubičkovým systémem T451.RHB.004 s optickým kabelem 451.RHB.001 a metalický kabel č.2 (EY 100XN 0,8) vedoucí z SR7 (USTK28) do UR2 (USTK123)_ 2 služby a rezervy USTK380. Tyto kabely musí být s ohledem na demolici stávajícího mostu přeloženy. Bude provedena přeložka na nový ocelový nosník mimo obrys mostu.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky, které Městský úřad Litoměřice jako dotčený orgán hájí, **přípustný** za těchto podmínek:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Za dodržení stanovených podmínek, nebude významný krajinný prvek vodní tok a jeho niva poškozen, zničen ani nebude oslabena jeho ekologicko-stabilizační. Krajinný ráz nebude dotčen. Jako podmínku orgánu ochrany přírody k realizaci úpravy břehu správní orgán dává, že nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození stromové břehové vegetace.

- Stavba bude umístěna a povolena dle předložené PD

- Investor musí postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin, zraňování či úhynu živočichů, ničení jejich biotopu, kterému lze zabránit technicky dostupnými prostředky /dle § 5 odst. (3) zákona/.

- V rámci realizace úpravy břehu a jeho užívání nesmí dojít ke znečištění toku.

- Po ukončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu nebo rekultivovány tak, aby bylo zabráněno šíření nepůvodních druhů rostlin.

- V případě, že v rámci PD dojde k podstatným změnám v umístění či parametrech navrhované stavby, investor požádá o vydání nového závazného stanoviska a souhlasu orgánu ochrany přírody.

2. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- V oblasti odpadového hospodářství zůstávají nadále v platnosti podmínky stanovené v koordinovaném závazném stanovisku, které bylo vydáno dne 02.01.2025, číslo jednací R/2024/68348/4.

3. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1, písm.a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.

- Do koryta vodního toku budou po dobu realizace umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek) zvláště v období provádění odbahnění a zemních prací.

- Po výběru zhotovitele stavby bude vypracován havarijní plán stavby podle vyhl. č. 450/2005 Sb. a povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 "Povodňové plány". Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státnímu podniku k vyjádření a poté ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. To vše ještě před zahájením stavby.

- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín a Lesům ČR, s.p.

- Křížení vodního toku novým mostem, přeložkou vodovodu a přeložkou vedení bude provedeno v souladu s technickou normu ČSN 752130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".

- Přeložka vodovodu v místě křížení vodního toku bude umístěna minimálně 0,5 m pod pevné dno koryta toku do chráničky. Chránička bude přesahovat šířku dna koryta vodního toku na každé straně minimálně o 1 m. Z provádění stavebních prací bude pořízena fotodokumentace (zvláště pak detaily způsobu uložení přeložky vodovodu v místě křížení toku), která bude poskytnuta zástupci Lesů ČR, s.p.

- Křížení vodního toku přeložkou vodovodu musí být alespoň na jednom z břehů označeno označníkem.

- Správce vodního toku Lesy ČR, s.p. bude přizván na závěrečnou prohlídku stavby a vyjádří se k dokončené stavbě (např. zápisem do stavebního deníku).

- V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.

- Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodních toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.

- Stavební materiál, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích. Budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich splachování do vodního toku v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.

- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů: stanovisko k umisťování a povolování staveb (§ 17 odst. 1 písm. a))

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: vyjádření ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b))

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)

Odůvodnění

Dotčený orgán obdržel dne 22.9.2026 žádost o vydání stanoviska k uvedenému záměru. Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebyla úplná a žadatel byl dne 30.9.2026 vyzván k jejímu doplnění. Žádost byla doplněna dne 19.10.2026. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru.

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán součástí koordinovaného závazného stanoviska i jednotné environmentální stanovisko.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **souhlasné koordinované závazné stanovisko**.

Ke stanoveným podmínkám tohoto závazného stanoviska uvádíme:

Ochrana vod:

- Most převádí komunikaci přes koryto vodního toku Novotýnský (Červený) potok (IDVT 10225893, ř. km 0,070, ve správě Lesy ČR, státního podniku), souřadnice X = 987358, Y = 740417, ČHP: 1-12-03-0490-0-00.

- Lze předpokládat, že záměrem nedojde, při dodržení stanovených podmínek, ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených

útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Z hlediska následujících úseků je Městský úřad Litoměřice dotčeným orgánem, avšak záměr nevyžaduje správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti veřejných zájmů, k nimž je Městský úřad Litoměřice příslušný, nebo budou tyto úkony vydány samostatně:

4. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Stavbou je dotčena silnice č. II/260 v Úštěku, pro kterou je majetkovým správcem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Požádejte o jejich stanovisko.

- Pro stavební práce v silničním pozemku musí být vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, popř. rozhodnutí o úplné uzavírce, o které požádáte zdejší Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství před realizací.

- Dále doplňujeme, že místo prací bude nutné označit dopravními značkami. Zdejší Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství bude ve smyslu ustanovení § 77 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádán o stanovení přechodné úpravy provozu, které bude projednáno s příslušným dotčeným orgánem Policií ČR KŘ DI Litoměřice a bude předložen návrh dopravního značení (opatření) při vlastní realizaci.

5. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Bude vydáno samostatné ZS.

Poučení

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES a § 176 odst. 5 stavebního zákona.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude závazným stanoviskem podmíněno.

Digitálně
podepsal Ing.
arch. Dominik Miko
dne 13.11.2026 09:53

.....

Ing. arch. Dominik Miko

Rozdělovník:

MIDAKON s.r.o., Na návsi 18/4, Holásky, 62000 Brno
Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk-Vnitřní Město, 41145 Úštěk