



Záměr: Z/2026/177746
Řízení: R/2026/211116
Č.j.: R/2026/211116/4

Dne: 30.10.2026

Úřad: Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město
41201 Litoměřice
tpebfnu

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Arch. DOMINIK MIKO
Tel: 416916139
Email: dominik.miko@litomerice.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 15.9.2026 podali

Radek Beránek,
Kateřina Beránková,

kteře zastupuje společnost DBH s.r.o., č.ev. 1, 41182 Doksany



(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

Novostavba rodinného domu

(dále jen "stavba") na pozemku p. č. 674/25 (orná půda) v katastrálním území Travčice.

Stavba obsahuje:

- Novostavba je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt půdorysného tvaru L o maximálních rozměrech 9,7 x 11,2 m, se sedlovou střešní konstrukcí se sklonem střešních rovin 25° a s nevyužitým podkrovím. Výška hřebene sedlové střechy bude 5,436 m nad úrovní podlahy 1.NP. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku.
- Stavba bude založena na betonových pasech, které jsou dále dozděny z tvarovek ztraceného bednění a ukončeny betonovou deskou. Nosné obvodové konstrukce stěn budou tvořeny ze svislých Steico nosníků Joist SJ 300/60/45. Vodorovné nosné prvky ultralam 300/45 mm. Střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými vazníky 25°. Vnitřní stěny tl. 150, 125 - nosná část bude tvořena KVH profily 240/60 140/60 mm a 100/60 mm. U příček 150 mm je uvažován dvojitý záklop deskami Fermacell.
- Odpadní vody budou svedeny do bezodtokové jímky v jihozápadní části pozemku stavby. Jako hlavní zdroj vody pro rodinný dům je uvažována nová studna (studna je již povolena, není součástí tohoto řízení). Dešťové vody jsou zasakovány v ploše, anebo jímány v akumulační nádrži doplněné o vsakovací pole. Jako hlavní zdroj vytápění jsou uvažovány vnitřní jednotky tepelného čerpadla vzduch/vzduch, dále je v objektu uvažováno elektrické stropní a



podlahové vytápění. Obývací pokoj je doplněn o krbová kamna výkonu 4kW. Napojení rodinného domu na elektro bude provedeno ze stávající pojistkové skříně, která se nachází v jihozápadní části pozemku stavby. Ohřev teplé vody bude zajištěn elektrickým zásobníkem s tepelným čerpadlem. Větrání objektu je zajištěno přirozeně okny a centrální cirkulační jednotkou. Pro obsluhu pozemku s navrhovanou stavbou bude sloužit nový vjezd z pozemku 667/1 v katastrálním území Travčice.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou vypracovala Ing. Eliška Řezáčová ČKIAT 0402127, Ing. Jiří Houra ČKAIT 0007973 a Ing. Jarmila Vitásková ČKAIT - 1002000; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Podle ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona oznámí stavebník stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) po dokončení stavby

4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami a výsledky měření musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení § 163 stavebního zákona a ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

6. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.



7. Stavebník a zejména zhotovitel stavby a jeho pracovníci brát v průběhu provádění stavby ohledy na práva a oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků. Vlastníci sousedních pozemků a staveb nesmějí být prováděním stavby poškozeni na svých právech, případně vzniklé škody by musely být uhrazeny. Bude dodrženo ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

8. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být očištěna (musí být zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů). Pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, musí být zajištěno jejich bezodkladné očištění.

9. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem nebo svépomocí, kdy bude zajištěno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

10. Po nabytí právní moci rozhodnutí bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby dokončení stavby.

11. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.

12. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

13. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a účastníků uvedených v závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních:

Městský úřad Litoměřice - koordinované závazné stanovisko ze dne 26.6.2026
č.j. R/2026/111334/4

Ochrana zemědělského půdního fondu:

- Dodržení podmínek uvedených v předložené projektové dokumentaci k výše uvedenému záměru ze únor/2025.



- Před zahájením výstavby bude z celé plochy záboru odděleně skryta orniční vrstva o předpokládaném objemu 68 m³. Skrytá ornice bude deponována na dotčeném pozemku, kde bude zajištěna proti znehodnocení a zaplevelení do doby jejího využití pro zušlechtění a ozelenění ploch kolem zázemí předmětné novostavby rodinného domu.
- Investoři jsou povinni dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona zajišťovat ochranu ZPF a pro naplnění veřejného zájmu zadržovat vodu v krajině. Dle doložené projektové dokumentace investoři zajistí zadržování vody v krajině formou akumulační nádrže doplněné o vsakovací pole na pozemku investorů.
- Po realizaci předmětného záměru v terénu investoři stavby obstarají u pozemku funkčně spjatého s pozemkem pod stavbou a zpevněných ploch druh v katastru nemovitostí zahrada, kterážto bude poté patřičně obhospodařována.
- Investoři jsou povinni za odňatou zemědělskou půdu pro předložený záměr, který podléhá předpisu finančního odvodu zaplatit odvod v orientační výši 2.880 Kč. Odvod byl v souladu s přílohou zákona vypočten podle těchto kritérií:
 - základní cena půdy na pozemku: 3,20 Kč/m² (BPEJ 1.21.12 - zábor 225 m²)
 - třída ochrany: V. třída ochrany, koeficient třídy ochrany 4
- Přesnou výši finančních odvodů a podmínky platby za odnětí půdy ze ZPF zohlední v rozhodnutí o odvodech dle § 11 odst. 2 zákona orgán ochrany ZPF MěÚ Litoměřice po obdržení listiny povolující stavbu a oznámení zahájení realizace záměru.
- Investoři jsou povinni orgánu ochrany ZPF MěÚ Litoměřice v souladu s § 11 odst. 4 a 6 zákona:
 - doručit kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu s doložkou nabytí právní moci nebo vykonatelnosti, pro které je souhlas o odnětí podkladem, nebo jinou právně účinnou listinu povolující předmětnou stavbu, a to do 6 měsíců ode dne platnosti těchto listin.



- písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením

- dojde-li ke změně v osobě, které svědčí oprávnění k záměru, jsou osoba, které svědčilo oprávnění k záměru, a osoba, které nově svědčí oprávnění k záměru, povinny oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.

Ochrana vod:

- Během výstavby nesmí dojít k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.

- Stavba studny byla již povolena v samostatném řízení.

ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 25.8.2026 zn. 001180515791

1. Po prověření předložených podkladů Vámi doložených neodpovídá předložená dokumentace skutečnému provedení na dotčené p.p.č. 674/25 k.ú. Travčice sdělujeme, že na stavbou dotčeném pozemku se nachází vrchní vedení VN, (s ochranným pásmem 10 m). Stavba oplocení, včetně dalších případných doplňkových staveb a konstrukcí musí být umístěna tak, že bude respektovat ochranné pásmo kabelového vedení NN a vrchního vedení VN. Základ oplocení případně sloupků oplocení musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude při souběhu vzdálena minimálně 0,6 m od trasy stávajících kabelů NN. Při stavbě oplocení musí být respektován rovněž stávající pilíř s přípojkovou skříní na hranici pozemků a zachován volný přístup z veřejného pozemku. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a



PNE. Doporučujeme vytrasování kabelu NN a zjištění hloubky kabelu a vzdálenosti od pozemku s návazností s výstavbou nového vodovodního řádu. U nadzemního vedení VN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3301. Část oplocení umístěné v prostoru ochranného pásma nebude vyšší než 2,5 metry (bude provedeno oplocení, po kterém nelze chodit). Bude provedeno z nevodivých materiálů (např. kompozit, plast, dřevoplast, betonové skládané prefabrikované, poplastované pletivo není přípustné). Kovové prvky jednotlivých plotových polí jsou připuštěny s uchycením pouze na nevodivých materiálech (např. kompozitní sloupek) bez spojení se zemí tak, aby oplocení nebylo možné hodnotit jako souvislé vodivé (vytažení nebo přenesení nebezp. potenciálu). Vodivé části oplocení musí být pospojeny a uzemněny (poplastování není považováno za izolaci). Dále je potřeba počítat s uložením kabelu v místě budovaného oplocení a budování terénních úprav, tak aby byly v souladu s normou pro uložení kabelu NN ve volném terénu dle normy ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle Energetického zákona 458/2000 Sb. § 46. Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu včetně výšky vodičů VN vedení. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.



4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.



9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění – správní řád):

Radek Beránek, 

Kateřina Beránková, 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín



Odůvodnění

Dne 15.9.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 14.10.2026. Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K řízení byla předložena tato závazná stanoviska:

- Městský úřad Litoměřice - koordinované závazné stanovisko ze dne 26.6.2026
č.j. R/2026/111334/4



- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem -
závazné stanovisko ze dne 12.10.2026 č.j KHSUL 49632/2026

- Ministerstvo obrany - závazné stanovisko ze dne 14.10.2026 č.j MO
945860/2026-1322

K řízení byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

- Státní pozemkový úřad - vyjádření k záměru stavby ze dne 22.7.2026 zn. SPU
284964/2026/508202/KřL

- ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu
energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 25.8.2026 zn.
001180515791

- CETIN a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné
podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze
dne 15.5.2026 č.j. 133261/26

- CELANET spol. s.r.o. – vyjádření k existenci a poloze SEK a všeobecné
podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CELANET spol.
s.r.o. ze dne 15.5.2026 č.j. CELA00055/26

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. - vyjádření k existenci zařízení ze dne
15.5.2026 zn. SCVKZAD282230

- GasNet Služby, s.r.o. - informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení
ze dne 15.5.2026 zn.: 5003580847

- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci sítí komunikačního vedení ze dne
15.5.2026 zn. 0202019037

- Telco Infrastructure, s.r.o. – sdělení o existenci sítí komunikačního vedení ze
dne 15.5.2026 zn. 1100369856

- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci sítí komunikačního vedení ze dne
15.5.2026 zn. 0701105881



- T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření ke stavbě ze dne 15.5.2026 zn. E28166/26

- Vodafone Czech Republic a.s. - souhlas s realizací stavby ze dne 15.5.2026 zn. MW9910303193961907

- České Radiokomunikace a.s. - vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí ze dne 18.5.2026 zn. UPTS/OS/435876/2026

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Travčice, č.p. 150, 41201 Travčice

Dana Fuhrová, [REDACTED]

Lucie Hollová, [REDACTED]

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Požadavkům společností ČEZ Distribuce, a. s. uvedených ve vyjádření k k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 25.8.2026 zn. 001180515791 vyhověl stavební úřad jejich zapracováním do podmínek pro provedení stavby bod II/13 tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bude-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Digitálně
podepsal Ing.
arch. Dominik Miko
dne 30.10.2026 08:14



.....
Ing. Arch. DOMINIK MIKO

Rozdělovník:

DBH s.r.o., č.ev. 1, 41182 Doksany
Obec Travčice, č.p. 150, 41201 Travčice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502
Děčín
Dana Fuhrová, [REDACTED]
Lucie Hollová, [REDACTED]
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000
Praha
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.p. 1531, 40001
Městský úřad Litoměřice - DOSS, Mírové náměstí 15/7,
Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice
Ministerstvo obrany - DO, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000
Praha